

DIAMANTSLIBNING & POLERING

Teqsmooth & Teqgloss & Teqterrazzo



SLIBNING OG POLERING

De fleste virksomheder i dag ved godt hvor stor en del af deres omkostninger, der ligger i deres gulve, både i form af vedligeholdelse men også i form af rengøring og slitage på maskiner. Et dårligt klinke- eller betongulv med samlinger, fuger og talrige reparationer vil altid være en kilde til gener både for den ansatte på gulvet og for virksomhedens indehaver.

Så hvorfor ikke overveje et blankpoleret, fugefrit og langtidsholdbart betongulv?

Slebne og polerede gulve giver et markant løft

Teqton har specialiseret sig i fugefri betongulve af høj kvalitet, der giver et helt andet slutprodukt end det traditionelle betongulv. Som en ekstra finish på Teqtons fugefrie betongulve kan de afsluttes med forskellige former for slibning og polering. Dette giver mulighed for at vælge færdig overflade efter behov, lige fra det glittede over det slebne til det helt blankpolerede, der i stil med terrazzogulve kan bruges i udstillingshaller og lignende.

Med et fugefrit Teqton betongulv løftes hele produktionsområdet op fra det traditionelle fugeskårede betongulv til et mere effektivt, støjsvagt og vedligeholdelsesvenligt niveau.

Muligheder for slebne og polerede betongulve

Teqtons leveringsprogram er følgende:

- Slidlag til tung industri, fabrikation og lagerbygninger
- Gulve til lettere industri, transportcentre, butikker og gulvrenoveringer i forbindelse med støjdempering, bedre elasticitet og høj slidstyrke
- Diamantslebne gulve med mat eller højglans-overflade, som er særdeles rengøringsvenlige
- Gulve til ESD-beskyttelse (ElectroStatic Discharge) dvs. elektrostatisk afledende gulve
- Rådgivning om og levering af epoxy-, akryl- og PU-belægninger

Hvad er ESD, og hvordan beskytter man sig imod det?

ESD-gulve, også kendt som elektrostatisk afledende gulve, er specialdesignede industrigulve, der hjælper med at forhindre skader forårsaget af elektrostatisk udladning. Disse gulve fungerer ved at tilbyde en kontrolleret metode til elektrisk afladning, hvilket beskytter følsom elektronik og udstyr, som kan blive beskadiget af ESD.

Elektrostatisk udladning (ESD) er en pludselig elektrisk strøm mellem to objekter, som kan opstå ved kontakt, kortslutning eller dielektrisk gennembrud. ESD kan skade elektronisk og elektrisk udstyr og kan skabe farlige gnister – især i omgivelser med brændbare stoffer.


Der findes flere måder at beskytte sig mod ESD på, og en af de mest effektive metoder er at tilpasse gulvet. TEQBASE-TEQPLAN-gulvet leder statisk elektricitet sikkert til jord, hvilket forhindrer, at der opbygges elektriske ladninger, der kan forårsage udladninger.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information

Tlf: [+45 8754 5000](tel:+4587545000) - Mail: danmark@teqton.com - www.teqton.com

DIAMANTSLIBNING & POLERING

Teqsmooth & Teqgloss



TEQSMOOTH & TEQGLOSS

Et industrigulv skal være let at rengøre og støvfrit, og det skal reflektere lyset på en behagelig måde. Det skal også være fugefrit, plant og kunne modstå høje belastninger. Teqsmooth og Teqgloss opfylder alle disse krav.

Fra Teqplan til Teqsmooth / Teqgloss

Ved efterbehandlingen får Teqplan en grundig, trinvis overfladebearbejdning med specialudviklede slibeværktøjer. Teqsmooth slibes i 4 trin og Teqgloss i 7 trin, hvilket giver enten en mat eller glansfuld finish afhængigt af antallet af slibetrin. Processen øger både gulvets tæthed og rengøringsvenlighed og forbedrer de i forvejen stærke egenskaber mod væsker og tilsmudsning.

Efterbehandlingen kombinerer våd- og tørslibning. I de første trin anvendes kaliumsilikat, som trænger dybt ned i betonen og reagerer kemisk med overfladen. Det skaber en ekstremt tæt og meget slidstærk gulvfinish.

Fordel

Et gulv, der er slebet til Teqsmooth/Teqgloss, er meget let at rengøre. Det eneste, der kræves, er vand og diamantpads. Rengøringsrondeller med millioner af mikroskopiske diamanter renser og polerer betongulvet uden brug af kemikalier.

Pletbeskyttelse

Som tilvalg tilbydes en dybdeimprægnerende pletbeskyttelse. Det er en holdbar, kemisk resistent, højglans og beskyttende imprægnering, der øger gulvets modstand mod pletter. Den bidrager også til at skabe en fedt- og olieafvisende overflade.

Egenskaber

- Godt arbejdsmiljø
- Let at rengøre
- Miljøvenligt
- Fugefrit
- Plant
- Slidstærkt
- Tåler høje laster


Anvendelsesområder

Teqsmooth og Teqgloss er ideelle til lokaler, der skal kunne bære store belastninger, såsom logistik- og industri haller. De egner sig også rigtig godt til kommercielle bygninger og butikker.

TEQSMOOTH



TEQGLOSS



Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information

Tlf: [+45 8754 5000](tel:+4587545000) - Mail: danmark@teqton.com - www.teqton.com

teqton
teqton group

DIAMANTSLIBNING & POLERING

Teqterrazzo



TEQTERRAZZO

Et industrigulv skal være let at rengøre og støvfrit, og det skal reflektere lyset på en behagelig måde. Det skal også være fugefrit, plant og kunne modstå høje belastninger. Teqsmooth og Teqgloss opfylder alle disse krav.

Anvendelse

Teqterrazzo er yderst velegnet til lokaler med en stor belastning, såsom dagligvarebutikker, byggemarkeder, udstillingshaller, industrielle bygninger, logistikcentre, fødevarerindustrien og andre kommercielle bygninger. Du er velkommen til at kontakte os og få yderligere information og rådgivning om dine specifikke behov og krav til et nyt - eller renoveret gulv.

Fra Teqplan til Teqterrazzo

Grundlaget for et perfekt Teqterrazzo gulv er vores Teqplan slidlag, der støbes først. Herefter udføres Teqterrazzo behandlingen af overfladen, som sker trin for trin med forskellige slibninger og poleringer med specialudviklede værktøjer. Udover det flotte resultat ved slibning bevarer Teqterrazzo alle de gode egenskaber fra Teqplan.

Til nybyggeri og renovering, er det både funktionelt og økonomisk. Teqterrazzo er også velegnet til renovering af gamle beton gulve. Selv meget snavsede gulve kan renoveres så de fremstår nye med denne metode

Teqterrazzo-Imprægnering

Imprægneringen forstærker Teqterrazzo's produktfordele ved at give gulvet en optimal overfladebeskyttelse med en flot glans og optimerer en nem rengøring. Gulvet er godkendt til fødevarerindustrien og er fugttransporterende og har en grundlæggende syrebeskyttelse.

Fordel

Renovering kan foretages, mens virksomheden stadig fungerer og producerer, fordi slibningen foretages uden kemikalier, er lugtfri og uden støv- og røggener

Egenskaber

- Æstetisk finish
- Non-slip
- Uden samlinger
- Plant
- Holdbart
- Modstår høje belastninger
- Let at rengøre
- Lave omkostninger

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information

Tlf: [+45 8754 5000](tel:+4587545000) - Mail: danmark@teqton.com - www.teqton.com

teqton
teqton group